

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Кетовский территориальный отдел управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области
641780, Курганская область, Половинский район,
с. Половинное, ул. Ленина, 11а

ПРЕДПИСАНИЕ № 08-09-4/07

Об устранении выявленных нарушений санитарных правил

« 28 » марта 2019 года

с. Половинное

При проведении плановой выездной проверки в отношении Государственного бюджетного учреждения «Сумкинский дом-интернат» расположенного по адресу: Курганская область, Половинский район, с. Сумки, ул. Школьная, 1А Кетовским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Курганской области были выявлены следующие нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, зафиксированные в акте проверки № 08-05-4/05 от 28.03.2019г

указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы

В ГБУ «Сумкинский дом-интернат» (Курганская область, Половинский район, с. Сумки, ул. Школьная, 1А в нарушение ст.11, ст.17, ст.32, ст.36 Федерального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года; п.п.3.14, 4.10, 8.2, 13.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; п.п. 5.10, 5.22, 13.2, 14.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; п. 8.20 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.п.5.8, 8.8, 11.11 глава 1, п.п. 2.29, 2.34, 2.35 глава 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; п.п. 3.3., 3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», п.п. 2.3, 3.3 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; п.п.1.3., 3.3. МУК 4.2.1035-01 «Контроль дезинфекционных камер»; п.п.1.5, 2.3, 2.7 СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- в медицинском блоке, используется мебель, выполнена из материалов не устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. В физиотерапевтическом кабинете стулья обтянуты тканью, в процедурном кабинете наружная и внутренняя поверхность шкафа для медикаментов не гладкая, что является нарушением п. 8.8 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- уборочный инвентарь хранится в процедурном кабинете, что является нарушением п. 11.11 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- полка УФ-бактерицидная КБ – 02(Я-ФП) обрабатывается с нарушением паспорта по эксплуатации (не проводится обработка 6% перекисью водорода, перекись водорода отсутствует), что является нарушением п. 2.29 главы 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.п. 7.4, 7.6 паспорта к полке УФ-бактерицидная КБ – 02(Я-ФП);

- на момент проверки 19.03.2019г. в 11-30 в журнале учета стерилизации изделий медицинского назначения отсутствует отметка о проведенной стерилизации, что является нарушением п. 2.34 главы 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- согласно представленным документам (договор № 84 от 09 января 2019г на проведение дератизационных и/или дезинсекционных работ, акты выполненных работ по дератизации) дератизационные и дезинсекционные мероприятия, проводимые в ГБУ «Сумкинский дом-интернат» по адресу: 641770,

область Курганская, Половинский район, с. Сумки, ул. Школьная, 1А, не проводится оценка состояния объектов с целью учета численности грызунов и насекомых, определения заселенности объектов и территории грызунами и насекомыми, их технического и санитарного состояния; что не соответствует требованиям п. 8.20 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.п. 3.3., 3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», п.п. 2.3, 3.3 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

- не проводится контроль работы воздушного стерилизатора физическим методом с помощью максимальных термометров, что является нарушением п. 2.35 главы 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- не проводится контроль дезинфекционной камеры термическим и бактериологическим методами, что не соответствует требованиям п.п.1.5, 2.3, 2.7 СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; ст. 32 Федерального закона РФ №52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п.1.3., 3.3. МУК 4.2.1035-01 «Контроль дезинфекционных камер».

- отсутствуют гибкие шланги для ополаскивания посуды в буфетных (1 отделения милосердия, 1 отделения реабилитации, 2 отделение милосердия и 2 отделение реабилитации), что является нарушением п.5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

- не оборудована площадка для сбора мусора ограждением, контейнеры установлены не на твердом покрытии в хозяйственной зоне, что является нарушением п. 3.14 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

- отсутствуют полотенца для ног в ванной комнате 1 отделения реабилитации, что является нарушением п.13.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- не зачехлена мягкая мебель (кресла) в помещении для отдыха 2 отделения милосердия, тем самым нарушен п.4.10 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- не проводится ежедневный осмотр кладовщика Федуловой Л.А, медицинской сестры Корепиной И.А на наличие гнойничковых заболеваний, что является нарушением п. 14.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- уборочный инвентарь хранится в буфетных (1 отделения милосердия, 1 отделения реабилитации, 2 отделение милосердия и 2 отделение реабилитации), что является нарушением п. 5.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

- используется для мытья рук производственная ванна (одна секция) в овощном цехе , что является нарушением п. 13.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- в процедурном кабинете обработка инструментов и мытье рук проводится в одной раковине, что является нарушением п.5.8 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

- не допускается возможность проведения уборки влажным способом, а также дезинфекции низа стены в коридоре между изолятором воздушно-капельной инфекции и изолятором кишечной инфекции, в связи с нарушением целостности обоев под покраску, что является нарушением п. 8.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь

ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

ПРЕДПИСЫВАЮ: ГБУ «Сумкинский дом-интернат» место нахождения – 641770 Курганская область, Половинский район, с. Сумки, ул. Школьная 1А ОГРН 1024501818956 ИНН 4517006983, зарегистрированного ИФМС России №7 по Курганской области 15.04.1998г.

1. В срок до **18.11.2019** г принять меры по устранению нарушений: п.п.3.14, 4.10, 8.2, 13.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; п.п. 5.10, 5.22, 13.2, 14.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; п. 8.20 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», п.п.5.8, 8.8, 11.11 глава 1, п.п. 2.29,2.34,2.35 глава 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; п.п. 3.3., 3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», п.п. 2.3, 3.3 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; п.п.1.3., 3.3. МУК 4.2.1035-01 «Контроль дезинфекционных камер»; п.п.1.5, 2.3, 2.7 СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

1.1. Обеспечить процедурный и физиотерапевтический кабинеты медицинской мебелью, выполненной из материалов устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии требованиям п. 8.8 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

1.2. Обеспечить хранение уборочного инвентаря для процедурного кабинета в соответствии требованиям п. 11.11 главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

1.3. Обеспечить проведение обработки полки УФ – бактерицидной КБ-02(Я-ФП) в соответствии паспорта по эксплуатации.

1.4. Обеспечить своевременное ведение журнала, учета стерилизации изделий медицинского назначения.

1.5. В ГБУ «Сумкинский дом-интернат» проводить контрольные обследования с целью учета численности членистоногих и обследования заселенности грызунами, в соответствии требованиям п.п. 3.3., 3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», п.п. 2.3, 3.3 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

1.6. Обеспечить проведение контроля работы воздушного стерилизатора в соответствии с требованиями п. 2.35 главы 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

1.7. Обеспечить буфетные (1 отделения милосердия, 1 отделения реабилитации, 2 отделение милосердия и 2 отделение реабилитации), гибкими шлангами для ополаскивания посуды.

1.8. Оборудовать площадку для сбора мусора ограждением и установки контейнеров на твердом покрытии в соответствии с требованиями п. 3.14 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

1.9. Обеспечить полотенцами для ног 1 отделения реабилитации.

1.10. Обеспечить сменными чехлами мягкую мебель (кресла) в помещении для отдыха 2 отделения милосердия в соответствии с требованиями п.4.10 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

1.11. проводить ежедневный осмотр на наличие гнойничковых заболеваний работников организации общественного питания в соответствии с требованиями п. 14.7 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

1.12. Не допускать хранение уборочного инвентаря в буфетных (1 отделения милосердия, 1 отделения реабилитации, 2 отделение милосердия и 2 отделение реабилитации).

1.13. Не допускать мытье рук в производственной ванне овощного цеха.

1.14. Обеспечить приведение стены в коридоре между изолятором воздушно-капельной инфекции и изолятором кишечной инфекции, в соответствии с требованиями п. 8.2 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

1.15. Предусмотреть в процедурном кабинете отдельную раковину для мытья рук или двухнездовую раковину (мойку).

1.16. Проводить контроль дезинфекционной камеры термическим и бактериологическим методами, в соответствии п.п.1.5, 2.3 СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

2. О выполнении настоящего предписания О выполнении настоящего предписания ГБУ «Сумкинский дом-интернат» в срок до 19.11.2019г необходимо представить в Кетовский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области (с. Половинное, ул. Ленина № 11а) информацию в письменном виде с приложением документов в качестве подтверждения выполнения требований предписания.

3. Контроль за исполнением настоящего предписания возложить на старшего специалиста 1 разряда Кетовского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области Пылкову Ирину Ивановну (контактный телефон 9-15-19)

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти до двадцати тысяч рублей.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством РФ. В соответствии с ч.12 ст.15 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течении пятнадцати дней с даты получения вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

Предписание может быть оспорено в арбитражном суде, суде общей юрисдикции в порядке, предусмотренном, соответственно, Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Гражданским процессуальным кодексом РФ, в течении трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.


Заместитель начальника
Кетовского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Курганской области
(должность лица, уполномоченного
проводить проверку)


подпись

А.Н.Соколов.
(фамилия, имя, отчество)

Расписка в получении предписания

Предписание №08-09-4/07 получил :  2019


(подпись)

Гущин.Ю.Н.
(фамилия, имя, отчество)